

製品仕様	
電源電圧	AC100-240V(ACアダプター) DC12V(本体)
使用環境温度	10~40℃
検出時間	1~1.3秒
モニター	8インチIPS液晶 ディスプレイ解像度1280×800
検知距離	0.5m
表示温度範囲	36℃*~42.9℃
温度警報	37.5℃以上(温度の設定変更はできません。)
消費電力	10W(最大)
測定精度	±0.3℃
サイズ	本体(約): H25.4cm x W15.2cm x D2.1cm 全体(約): H142cm x φ28cm
質量	約6kg

付属品	数量
専用スタンド	1
ACアダプター	1
結束バンド	1
取扱説明書	1

※本製品は、医薬品医療機器等法で定める〔医療機器〕ではありません。顔の表面温度を検知して、体温が高い可能性のある人物を発見するための装置であり、体温を測定して対象者が疾病に罹患しているかどうかを診断する機械ではありません。
温度(体温)測定が目的ではなく、異常値を検知することが目的のため、本製品の最低温度の表示は36℃までとなっています。
*体温が高い可能性のある人物を検知した場合は、必要に応じて、体温計での体温測定や医師による診断を行ってください。

明日のために備える—新しい生活様式と共に生きるあなたを応援します



電気製品・日用雑貨・美容健康製品・PC周辺機器・医療機器等の企画開発・製造、アプリケーションソフトウェア企画 開発及び運営

>>お電話でのお問い合わせ 受付時間 10:00~17:00 ※土・日・祝日を除く(年末年始・夏季休暇を除く)

令和ドットコム株式会社
〒101-0021東京都千代田区外神田2-5-12-6F
www.reiwa-ec.com

0129-96-6664

新しい生活様式に備える

スタッフとお客様の安全を守ります

感染拡大防止の水際対策 ゲートキーパー

GATE KEEPER

入口や玄関で一定温度以上の人物を瞬間検知!

非接触式自動体温検知機

カンタン操作!


省スペースサイズ!
サイズ(約): H142cm x φ28cm

工事不要!
設置・撤去がカンタン!

小型で
スタイリッシュな
デザイン!

補助金・助成金
の対象の可能性がります!

スマートフォンビジネスに最適!



GATE KEEPER
製品HPはコチラ



備 明
え め 日
る に の

あなたの
お店を
守る

従業員と
お客様の
安全を
守る



新型コロナウイルスは現在も研究段階、どのような経緯で終息するのか、
逆に再び感染者を増加させてしまうのか、まだまだ明らかになっていません。

さらにインフルエンザや、環境の変化に伴って今後さらに
新たなウィルス感染症が発生する可能性も囁かれています。

働く人の安全を守る、お客様の安全を守る、

安全な環境を維持するために、いま企業としての責任が問われています。

感染拡大防止の水際対策 ゲートキーパー
GATE KEEPER

自動体温検知機

補助金
助成金

対象になる場合が
あります！

詳しくは各自治体等の相談窓口
お問い合わせください



37.5°C

一定温度の人は赤い光とアラート音でお知らせ！

コンセントに差し込むだけですぐに起動！

温度測定のパネルも不要。抜群のコストメリット！

非接触式でスピーディーに自動検知！


コンパクトサイズだから設置スペースに困らない！

スモールビジネスに最適なサイズ・使い易さ・価格！



小型でシンプル、だから使いやすい

付属のACアダプターをセットしコンセントに差し込むだけ、約20秒で自動的に起動。小型で省スペース型なので、個人や小規模店舗への設置におすすめです。もちろん本製品の前に立つだけで自動で温度検知できるので、お客様や従業員への負担も軽減します。しかもスタイリッシュなデザインなので、来店したお客様に過剰な威圧感を与えることもありません。



玄関や店舗入口に設置する小型で
シンプルな自動体温検知機です。

使い方はとってもカンタン！



Step 1
専用スタンド下部のジャックに
ACアダプターを差し込む

Step 2
ACアダプターを
コンセントに差し込むだけ

ゲートキーパーの電源を切る場合は、コンセントから
ACアダプター抜いてください。

わずか2ステップで、簡単でスピーディに
あなたのお店を守ります


検知方法

ディスプレイを垂直にセットして、約50cm離れた距離からディスプレイを覗いてください。
ディスプレイ中央の顔の輪郭の示す枠内に顔全体が入るようにします。
※顔の2/3以上が露出していれば、マスク・帽子等を着用していても正常に検知します。

待機時



測定時



正常値時



異常値時



37.5℃を基準に、正常値時はランプが緑に点灯し正常値を知らせるサウンドが鳴ります。異常値時はランプが赤く点灯し、異常値を知らせるアラート音が鳴ります。

◎異常値を検知した場合、必要に応じて、体温計での体温測定や、病院での受診をお勧めします。

※37.5℃以上を異常値として表示

◎ゲートキーパーは、直射日光を避けて温度が10～40℃の環境でご使用ください。

飲食店の設置例



美容室の設置例



小型でスタイリッシュ! 手軽にしっかりお店を守る!



1 設置や操作は簡単

ACアダプターをセットしてコンセントに差し込むだけで起動します。

2 検知結果は光と音でお知らせ

設定温度(37.5度以上)の人物が検知された場合、赤い光とアラート音でお知らせします。

※設定温度は変更できません。

3 小型・省スペース設計

小型でスタイリッシュなデザインは省スペース仕様。個人でも設置場所を選びません。



衆議院議員会館にある国会議員先生のお部屋でもご使用いただいています。

4 従業員、お客様への負担軽減

GATE KEEPERの前に立つだけで素早く自動計測、お客様へ威圧感を与えることなく温度検知と接客が可能になります。


5 ご購入にあたり補助金・助成金対象の可能性があります

●補助金・助成金の詳細については各自治体等の相談窓口にお問い合わせください。

補助金
助成金
対象の可能性

GATE KEEPERは スモールビジネスを応援します!

飲食店



ヘアサロン



小売店



クリニック



スクール



工場



シネマ



ミュージアム



アミューズメント施設

